




KATALOG HUSQVARNA UREĐAJA



UČINITE SVOJ RADNI DAN BOLJIM
**Pripremite se za rad u
narednoj sezoni uz
inovativne uređaje**

INFORMACIJE O OVLAŠTENOM DILERU:



Učinite svoj travnjak boljim

Zamislite da hodate bosu po svježoj, zelenoj, rosnoj travi dok ispijate prvu šoljicu kafe na jutarnjem suncu. Da li postoji bolji početak dana? Mi u kompaniji Husqvarna volimo negovan travnjak, baš kao i vi. Na koji god način želite da vodite računa o njemu, mi imamo rješenje. Prošetajte uz vašu kosilicu i uživajte u tempu koji vama odgovara. Doživite uzbuđenje za volanom upravljajući kosilicom na kojoj se sjedi. Odaberite Husqvarna rješenje koje će vaš travnjak učiniti boljim.

Robusne i pouzdane kosilice

Kvalitet i izdržljivost karakterišu sve Husqvarna kosilice, bilo da tražite manju kosilicu za kućnu upotrebu ili profesionalni model za upotrebu tokom teških i dugih radnih dana. Bez obzira na potrebe i uslove, možete biti sigurni da Husqvarna ima kvalitetne modele za dugogodišnju upotrebu.

KOSILICE

Za savršen travnjak

Bez obzira na veličinu kosilice koja odgovara vašem travnjaku, naši modeli imaju motore kvalitetnih karakteristika sa jednostavnim paljenjem. Dakle, odabir bilo kog Husqvarna modela znači uživanje u zdravom i negovanom travnjaku.



RAJDERI

Uživajte u vožnji

Na Husqvarna rajderu stići ćete na mesta za koja nikada niste mislili da su dostupna. Uredite travnjak u uskim prostorima i na padinama. Uz različite metode košenja (sakupljanje otkosa, malčiranje, izbacivanje otkosa) i široku ponudu dodatka, vaš rajder je spreman za sva godišnja doba.



TRAKTORI

Više od košenja

Široka ponuda dodatka i izbor nekoliko metoda košenja (sakupljanje otkosa, malčiranje, izbacivanje otkosa) obezbeđuju Husqvarna baštenskim traktorima svestranost. Rezultat je uspešno završen posao i uredan travnjak.



BACAČI SNIJEGA

Uklonite snijeg s manje napora

Zahvaljujući dvostepenom sistemu svrdlo / ventilator, električnom pokretanju, promenljivoj brzini kretanja i velikim kramponima, uz Husqvarna bacač snega uvek ste spremni za najteže zimske izazove – bez obzira na snežne uslove u vašem okruženju.

KOSILICE

POGODNE – 100 SERIJA

HUSQVARNA LC 151S



- 166 cm³
 - 2.7 kW@ 2800 rpm
 - 51 cm
 - 25–75 mm
 - 32.3/30.3 kg
- Husqvarna motor
 - Ergonomski upravljač
 - Sakupljanje, BioClip™ i izbacivanje pozadi

LC 151S, 970 48 84–01

HUSQVARNA LC 140SP



- 123 cm³
 - 1.95 kW@ 3000 rpm
 - 40 cm
 - 25–75 mm
 - 26.8/25.2 kg
- Husqvarna motor
 - Samohodna, jedna brzina
 - Sakupljanje, izbacivanje pozadi

LC 140SP, 970 48 82–01

HUSQVARNA LC 140P



- 123 cm³
 - 1.95 kW@ 3000 rpm
 - 40 cm
 - 25–75 mm
 - 26.8/25.2 kg
- Husqvarna motor
 - Guranje
 - Sakupljanje, izbacivanje pozadi

LC 140P, 970 48 81–01

NAPREDNE – 200 SERIJA

HUSQVARNA LB 256SP



- 166 cm³
 - 2.7 kW@ 2800 rpm
 - 56 cm
 - 25–75 mm
 - 33.1 kg
- Husqvarna motor
 - Samohodna, jedna brzina
 - BioClip™ izbacivanje sa strane

LB 256SP, 970 48 85–01

HUSQVARNA LC 253S



- 166 cm³
 - 2.75 kW@ 2900 rpm
 - 53 cm
 - 20–75 mm
 - 31.5
- Husqvarna Motor
 - Samohodna, jedna brzina
 - Sakupljanje, BioClip™ i izbacivanje nazad

LC 253S, 970 54 15–01

HUSQVARNA LC 247S



- 139 cm³
- 2.2 kW@ 2900 rpm
- 47 cm
- 20–75 mm
- 29.5

- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Sakupljanje, BioClip™ i izbacivanje pozadi

LC 247S, 970 54 12–01

HUSQVARNA LB 251S



- 166 cm³
- 2.7 kW@ 2900 rpm
- 51 cm
- 25–75 mm
- 32 kg

- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- BioClip™ i izbacivanje sa strane

LB 251S, 970 48 80–01

SUPERIORNE – 300 SERIJA

HUSQVARNA LC 356VP



- 166 cm³
- 3.1 kW@ 2800 rpm
- 56 cm
- 25–75 mm
- 37.5 kg

- Honda motor
- Samohodna, podesiva brzina
- Sakupljanje, BioClip™ izbacivanje sa strane

LC 356VP, 967 98 88–01

HUSQVARNA LC 353AWD



- 166 cm³
- 3.6 kW@ 3200 rpm
- 53 cm
- 25–102 mm
- 42 kg

- Honda motor
- Samohodna, podesiva brzina
- Sakupljanje, BioClip™ i izbacivanje nazad
- Pogon na sve točkove

LC 353AWD, 970 45 01–01

PROFESIONALNE – 500 SERIJA

HUSQVARNA LC 551SP



- 179 cm³
- 2.9 kW@ 2800 rpm
- 51 cm
- 26–74 mm
- 50 kg

- Kawasaki motor
- Samohodna, jedna brzina
- Sakupljanje, BioClip™ i izbacivanje nazad

LC 551SP, 967 34 32–02

PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM KOSILICAMA ONLINE

Pronađite više informacija o cijelom našem asortimanu kosilica na našoj web stranici
www.husqvarna.com/ba/Kosilice



RAJDERI

POGODNI – 100 SERIJA

HUSQVARNA R 112C



⚡ 6.4 kW@ 3000 rpm
 ↔ 85 cm
 ↑↓ 25–75 mm

- Husqvarna motor
- Hidrostatski pogon
- BioClip™ i izbacivanje pozadi
- Kompaktna veličina

R 112C, 967 17 84-02, Hidrostatski pogon

NAPREDNI – 200 SERIJA

HUSQVARNA R 216T AWD



⚡ 11.3 kW@ 2900 rpm
 ↔ 94–103 cm
 ↑↓ 25–75 mm

- Husqvarna motor
- Hidrostatski pogon
- Pogon na sve točkove
- BioClip™ i izbacivanje pozadi
- Lako pokretanje
- LED farovi

R 216T AWD, 970 54 24-01

HUSQVARNA R 214T



⚡ 11.3 kW@ 2900 rpm
 ↔ 94–103 cm
 ↑↓ 25–75 mm

- Husqvarna motor
- Hidrostatski pogon
- BioClip™ i izbacivanje pozadi
- Lako pokretanje

R 214T, 970 54 22 01

SUPERIORNI – 300 SERIJA

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



⚡ 12.6 kW@ 3100 rpm
 ↔ 103–112 cm
 ↑↓ 25–75 mm
 📦 300 l

- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski pogon
- Pogon na sve tečkove
- Servo volan
- Sakupljanje i ne-sakupljanje
- Plutajuća rezna glava
- Start okretom ključa

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02

⚡ HUSQVARNA R 316TX AWD



⚡ 9.6 kW@ 2900 rpm
 ↔ 94–112 cm
 ↑↓ 25–75 mm

- Kawasaki motor
- Hidrostatski pogon
- Pogona na sve torčkove
- BioClip™ i izbacivanje pozadi
- Plutajuća rezna glava
- HD display

R 316TX AWD, 970 54 28-01

⚡ HUSQVARNA R 318X



⚡ 9.6 kW@ 2900 rpm
 ↔ 94–112 cm
 ↑↓ 25–75 mm

- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski transmission
- BioClip™ i izbacivanje pozadi
- Plutajuća rezna glava
- Start okretom ključa
- HD display

R 318X, 970 54 52-01

TRAKTORI

POGODNI – 100 SERIJA

HUSQVARNA TS 138



⚡ 8.9 kW@ 2600 rpm
 ↔ 97 cm
 ↑↓ 38–102 mm

- Husqvarna motor
- Hidrostatski pogon
- Sakupljanje, malčiranje i izbacivanje na stranu
- Rezna glava sa Air Induction™

TS 138, 960 41 04-54

HUSQVARNA TC 138



⚡ 8.9 kW@ 2600 rpm
 ↔ 97 cm
 ↑↓ 38–102 mm
 📦 220 l

- Husqvarna motor
- Hidrostatski pogon
- Integrirano sakupljanje i malčiranje
- Rezna glava sa Air Induction™

TC 138, 960 51 02-00

NAPREDNI – 200 SERIJA

HUSQVARNA TC 242TX



⚡ 14.1 kW@ 2600 rpm
 ↔ 108 cm
 ↑↓ 38–102 mm
 📦 320 l

- Kawasaki motor
- Hidrostatski pogon
- Integrirano sakupljanje i malčiranje
- Rezna glava sa Air Induction™
- Tempomat
- LED headlights

TC 242TX, 960 51 01-93

HUSQVARNA TC 242T



⚡ 10.1 kW@ 2600 rpm
 ↔ 108 cm
 ↑↓ 38–102 mm
 📦 320 l

- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski pogon
- Integrirano sakupljanje i malčiranje
- Rezna glava sa Air Induction™
- Start okretom ključa

TC 242T, 960 51 01-91

PRČITAJTE VIŠE O NAŠOJ PONUDI TRAKTORA ONLINE

Pronađite više informacija o traktorima i našem asortimanu na husqvarna.com/ba/Traktori



PROFESIONALNI RAJDERI

500 SERIJA

P524



P524.967.84.79-01

726 cm³
 13.9 kW @ 3000 rpm
 112/122 cm
 25-80 mm

- Kawasaki motor
- Servo volan
- Pogona na sve točkove (AWD)
- Hidraulično podizanje opreme
- ROPS

KULTIVATORI

SUPERIOR – 300 SERIJA

HUSQVARNA TF 335



TF 335.967.10.11-01

208 cm³
 4.5 kW @ 3300 rpm
 80 cm
 30 cm

- Briggs & Stratton motor
- Lanac/Ručni pogon
- 2 koraka naprijed, 1 nazad
- Horizontalno i vertikalno podesiv upravljač

BACAČI SNIJEGA

SUPERIORNI – 300 SERIJA

HUSQVARNA ST 330



ST 330.970.52.91-01

389 cm³
 7.6 kW @ 3600 rpm
 76 cm
 58 cm

- Husqvarna motor
- Frikciona spojnica
- Impeler od livenog gvožđa
- LED farovi
- Servo upravljač

SKARIFIKATORI

PROFESIONALNI – 500 SERIJA

HUSQVARNA S500 PRO



S500 Pro.967.63.73-01

208 cm³
 4.5 kW @ 3300 rpm
 50 cm
 -5-0 mm
 65 kg

- Briggs & Stratton motor
- Guranje

PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM PROFESIONALNIM RAJDERIMA

Za više informacija o asortimanu i dodacima za rajdere posjetite našu web stranicu www.husqvarna.com/ba/rajderi/profesionalni-rajderi/



PROČITAJTE VIŠE O SKARIFIKATORIMA

Za više informacija o posjetite našu web stranicu www.husqvarna.com/ba/skarifikatori/



TREBA VAM VIŠE INFORMACIJA O BACAČIM SNIJEGA?

Pogledajte naš asortiman na našem web portalu www.husqvarna.com/ba/bacaci-snijega/



Jednostavno pokretanje i rukovanje

Zahvaljujući jednostavnom pokretanju i snažnom motoru s gornjim ventilom, kultivator možete koristiti kada god želite. Jednostavna je za rukovanje, upravljanje, transport i skladištenje. Udobni sistem rukovanja i dobro grupisane kontrole olakšavaju rad, čak i na najzahtjevnijem tlu. Veliki točkovi pružaju vam dobru vuču na svim površinama.



POGON NA SVE TOČKOVE

Izvanredne karakteristike na bilo kom terenu

Pogon na sva četiri točka osigurava vuču na neravnim, mokrim i klizavim površinama i nagibima. Nisko težište mašine u kombinaciji sa snažnim AWD sistemom obezbeđuje odličnu stabilnost. Pogon na sva četiri točka automatski prilagođava prianjanje točkova situaciji i stanju terena. Modeli sa pogonom na sva četiri točka opremljeni su sofisticiranim, varijabilnim klipnim pumpama sa odvojenim zupčanicima za prednju i zadnju osovinu.

SERVISNE TAČKE

Lako dostupne servisne tačke za jednostavno održavanje

Poklopac motora koji se otvara i lako dostupne servisne tačke pojednostavljaju svakodnevno održavanje i servis. Rezna glava je opremljena nosačima noževa za podmazivanje koji su lako dostupni sa gornje strane, dok servisni položaj omogućava čišćenje i održavanje.



Učinite svoje iskustvo reznja boljim

Mi u Husqvarna kompaniji proizvodimo motorne pile više od 60 godina. Nikada nismo prestali da poboljšavamo naš koncept. Uvijek tražite idealnu kombinaciju upravljivosti, izdržljivosti i kapaciteta rezanja za gotovo sve zahtjeve. Ovdje ćete pronaći svoju idealnu veličinu i tip motorne pile. Učinite svoje iskustvo rezanja boljim, bez obzira gdje idete.

HUSQVARNA 545 Mark II i 550 XP® Mark II

Snažno rezanje sa elegantnijim dizajnom

Izdržljivost i pouzdanost su među najvažnijim faktorima u prevazilaženju radnih izazova. Sa Husqvarna modelima 545 Mark II i 550 XP® Mark II doživjet ćete impresivnu upravljivost i odlične karakteristike rezanja u kombinaciji sa odličnim ubrzanjem i jednostavnim pokretanjem. Sve komponente su upakovane u kompaktnu, ali robusnu i pouzdanu motornu pilu za dug radni vijek



OPREMA ZA MOTORNE PILE

POGLEDAJTE NAŠ CIJELI ASORTIMAN OPREME ZA MOTORNE PILE NA
www.husqvarna.com/ba/dijelovi-za-motorne-pile/

Veće pile za vaše veće poslove

Naš asortiman motornih pila uključuje i nekoliko modela razvijenih za svestranu upotrebu. Ova vrsta pile je cijenjena među poljoprivrednicima i zemljoposjednicima koji je koriste za svakodnevne i raznovrsne poslove.



Šta uvijek dobijate sa Husqvarna motornim pilama:

1 Pouzdan dizajn

Efikan rad motornom pilom nije samo sinonim za snagu. Izdržljiva konstrukcija i visok nivo sigurnosti podjednako su važni kada dizajniramo naše pile, kako biste i vi i mašina bili uspješni.

2 Optimalne performanse

Za određene motorne pile, AutoTune™ automatski prilagođava motor za optimalan rad na osnovu temperature, vrste goriva, nadmorske visine, itd.

3 Lako pokretanje

Za motorne pile brzo i lako pokretanje je jako važno. Stoga smo se pobrinuli da razvijemo tehnologiju koja će zadovoljiti ove zahtjeve. Počinjete laganim povlačenjem užeta.

4 Efikasnost i sigurnost

Koju god vrstu i veličinu Husqvarna motorne pile da odaberete, uvijek ćete dobiti uređaj koji je dizajniran da vaše iskustvo rezanja učini što sigurnijim i jednostavnijim. To je suština našeg profesionalnog naslijeđa.



HUSQVARNA AIR INJECTION™

Zadržava prašinu vani i smanjuje vrijeme zastoja

Husqvarna Air Injection™ tehnologija koristi centrifugalnu silu radnog kola ventilatora za poboljšanje čistoće zraka. Zahvaljujući ovoj primjeni smanjuje se količina piljevine koja dopijeva u filter zraka i značajno se produžava vijek trajanja motora, što zauzvrat produžava vrijeme rada.



Materijali i proizvodni procesi su do maksimuma rafinirani, što lancu X-CUT™ daje impresivnu standardnu oštrinu koja traje znatno duže.

X-CUT™ lanac je fabrički prethodno zategnut tako da se može koristiti duže bez zatezanja. Rizik od oštećenja reznog sistema zbog labavog lanca je na taj način sveden na minimum.

Pažljivo izbalansirana kombinacija konstrukcije, materijala i proizvodnog procesa rezultira izvrsnom, dinamičkom izdržljivošću. Smanjuje se habanje sistema za sječenje - kao i napor održavanja.

X-CUT™ omogućava brže sječenje i lanac se može postaviti direktno iz pakovanja. Poboljšava vašu efikasnost i vaše rezultate. Lagano rezanje smanjuje potrebnu silu uvlačenja, što znači da rad predstavlja manje opterećenje za vaše tijelo.

Zahvaljujući zlatnoj karici, lako možete vidjeti gdje ste počeli turpijati lanac.



HUSQVARNA X-CUT™ S35G

X-CUT S35G 325" 1.5 mm, je lanac dizajniran i proizveden od strane Husqvarna kompanije. Lanac je posebno pogodan za zahtjevne profesionalce i potrošače u svakodnevnoj i profesionalnoj upotrebi. Kvalitetan lanac sa dugotrajnom oštrinom, izvanrednom izdržljivošću, niskom rastezljivošću i visokom efikasnošću rezanja, napravljen je da vaš rezultat bude bolji nego ikad.



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

X-CUT SP33G je prvi lanac za pile koji je potpuno razvijen, dizajniran i proizveden od strane Husqvarne. Lanac je posebno prikladan za zahtjevne potrošače i svakodnevnu profesionalnu upotrebu. Uz dugotrajnu oštrinu, izvanrednu izdržljivost, nisko rastezanje i visoku efikasnost rezanja.



HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Lanac X-CUT S93G sa poluobli zubom 3/8" mini 1.3mm, vam daje odličnu preciznost i performanse u uskim prostorima, što ga čini savšenim za profesionalce. Lagano rukovanje i rad, trajna oštrina, stvorice visoku efikasnost sječenja i poboljšati vašu manevarsku sposobnost - i smanjiti opterećenje na tijelo.




HUSQVARNA X-CUT™ C85

Unaprijeđeni lanac visokih performansi od 3/8" 1.5 mm za profesionalne pile. Lanac je u potpunosti proizvela kompanija Husqvarna kako bi se osigurali najbolji mogući rezultati vaše motorne pile. Svojom izvanrednom izdržljivošću i efikasnošću sječenja, oštrina koja traje daje vam bolje rezultate, manje potrebe za održavanjem i nižim troškovima.



HUSQVARNA X-FORCE VODILICA

Veća izdržljivost, manja težina i vrhunske performanse - Husqvarna X-Force vodilice su razvijene zajedno sa X-Cut lancima kako bi se postigle najbolje moguće efikasnosti vaše Husqvarna motorne pile. Glatki, optimizovani profil, izvanredna izdržljivost sistema vrha i ležaja i optimizovani dizajn tijela pruža minimalno vrijeme zastoja i maksimalne rezultate.



HUSQVARNA X-TOUGH™ VODILICA SA ZAMJENJIVIM VRHOM

Preporučuje se za upotrebu na dugim vodilicama za smanjenje opterećenja na vrhu vodilice. Opterećenje se prenosi na visokokvalitetni valjkasti ležaj. Gubitak trenja smanjuje se za 8-10% u zavisnosti od dužine vodilice. Vodilice su epoksidno presvučene kako bi se zaštitile od ogrebotina i korozije. Zamenljivi vrh je dostupan kao rezervni dio. Dostupne sa dužinama od 18" i 24" (45cm i 60cm)



HUSQVARNA X-TOUGH HN (HARD NOSE) VODILICA

Husqvarna X-TOUGH HN (Hard Nose) vodilice su napravljene za upotrebu na tvrdom drvetu, debeloj kori ili u vrlo pješćanim ili čađavim okruženjima. Čvrsto čelično tijelo sa povećanom tvrdoćom šine i optimiziranim otvorom za ulje zahtijevaju nisko održavanje i pri radu u teškim uvjetima. Zahvaljujući nosu od legure hroma i kobolta sa zakošenim korakom, vodilica je optimizovana za rad u teškim okruženjima kao što su šume oštećene požarom. Vodilice su premazane za zaštitu od ogrebotina i korozije.



HUSQVARNA LAMINIRANE VODILICE

Blaga zakrivljenost i mali prečnik vrha vodilice smanjuju rizik od povratnog udara i obezbjeđuju dobru kontrolu sječenja. Vodilice su premazane epoksidnom zaštitom protiv ogrebotina i korozije. Dostupna sa 3/8" korakom u dužinama od 15" do 20" (38 do 50 cm).




HUSQVARNA X-TOUGH™- LAGANE SA ZAMJENJIVIM VRHOM

Husqvarna X-TOUGH LIGHT RSN VODILICE su male težine, lake za manevarisanje, a opet izdržljive, dizajnirane za teške uslove i duge radne dane. RSN nosač sa 3 zakovice i čvrsto prijanjanje čine vrh robusnim, dok RSN nos i dizajn rupe za ulje smanjuju trenje i potrošnju goriva. Vodilice su premazane za zaštitu od ogrebotina i korozije. Zamjenjivi vrh je dostupan kao rezervni dio. Dostupne u 3/8" (20-36").



HUSQVARNA VODILICA SA ZAMJENJIVIM VRHOM

Vodilica konstruisana da smanji napor na vrh vodilice. Sav teret je prebačen na visokokvalitetne ležajeve. Trenje je umanjeno za 8-10% zavisno od dužine vodilice. Vodilice su zaštićene epoksidnom premazom za bolju zaštitu od ogrebotina i korozije. Zamjenski vrh je dostupan kao rezervni dio. Dostupne sa dužinama od 18" i 24" (45cm i 60cm)



Optimizirana šema izrade vodilice za poboljšanu izdržljivost i čvrstinu

Ojačani lančanik bez održavanja

Optimiziran, izdržljiviji profil

Veća širina vodilice za poboljšanu izdržljivost

Optimizirani dizajn tijela vodilice smanjuje težinu i osigurava da je vodilica robusnija i da traje duže.



INTENZIVNO OŠTRENJE

Novi unaprijeđeni dizajn s 20% boljim rezultatima oštrenja i dužim vijekom trajanja. Za održavanje vašeg lanca u ispravnom stanju trebate okruglu turpiju i šablon za dubinu oštrenja. Sa ispravno naoštrenim lancem, vaš rad će biti lakši i sigurniji. Naše turpije su napravljene od visokokvalitetnog čelika. Dostupno za sve vrste lanaca.



ŠABLON ZA UGAO

Specijalno dizajnirani šablon za oštrenje, za pravilne uglove oštrenja. Koristi se u kombinaciji sa okruglim turpijama. Dostupno za sve Husqvarna lance.



KOMBINOVANI ŠABLON

Naši kombinovani šabloni su specijalno dizajnirani kao kombinacija šablona za ugao i dubinu oštrenja u jednom alatu. Koriste se zajedno sa okruglim i ravnim turpijama za ispravno oštrenje. Dostupni za sve Husqvarna lance.

KOMPLET ZA OŠTRENJE

Komplet za oštrenje, jednostavan za korištenje i održavanje vašeg lanca. Sa ispravno naoštrenim lancem, vaš rad će biti lakši i sigurniji. Komplet sadrži dršku za turpiju, kombinovani šablon, dvije okrugle i jednu ravnu turpiju. Dostupno za sve Husqvarna lance.

RAVNA TURPIJA

Za održavanje vašeg lanca oštirim, potrebne su vam ravne turpije i šablon za oštrenje. Sa ispravno naoštrenim lancem vaš rad će biti lakši i sigurniji.



HUSQVARNA 4-TAKTNO ULJE

Visokokvalitetno motorno ulje za sve baštenske uređaje sa 4-taktnim motorima. Razvijeno za lakši start pri niskim temperaturama, daje savršeno podmazivanje u svim uslovima rada i malu potrošnju ulja. Dostupne zapremine od 0,6l, 1l, 1,4 i 4l.

HUSQVARNA 2-TAKTNO, HP

Husqvarna HP dvotaktno ulje je napravljeno da dobro radi u kombinaciji sa gorivom lošijeg kvaliteta i da savlada sve teške izazove na koje dvotaktno motorno ulje može da naiđe. Pažljivo odabrane komponente u ovom sintetičkom ulju omogućuju čistiji motor i manje naslaga na zidovima klipova/cilindra, auspuhu i kućištu. Dostupne zapremine od 100ml, 1l, 4l i 10l.

HUSQVARNA 2-TAKTNO ULJE, XP

Husqvarna novo, potpuno sintetičko i biorazgradivo (64% acc OESD301B) XP Synthetic dvotaktno ulje je stvoreno za zahtjevu upotrebu pri velikim opterećenjima i visokim okretajima motora. Ulje XP® Synthetic smanjenog dima u izdovu, pruža ekstremno dobro podmazivanje, manje naslaga na klipovima i u kućištu kada se poredi sa konkurentskim uljima. Pogodno za korištenje u svim Husqvarna proizvodima, posebno za motore zapremine cilindra preko 55 cm³. Dostupne zapremine od 0,1l, 1l, 4l i 10l.



HUSQVARNA BIO, X-GUARD

X-GUARD BIO ulje za lanac iz Husqvarne vrhunsko je ulje, bazirano na obnovljivim sirovinama. X-GUARD se preporučuje kao cjelogodišnje ulje za lance vrhunskog podmazivanja i ljepljivosti. Zbog ljepljivosti, potrošnja ulja može se smanjiti bez ikakvog rizika za veću potrošnju. Također ostavlja minimalne količine na pili.



MOTORNE PILE

POGDNE – 100 SERIJA

HUSQVARNA 135 Mark II



135 Mark II, 967 86 18-14

- 38.0 cm³
 - 1.6 kW
 - 3/8" mini
 - 35-40 cm
 - 4.7 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 130



130, 967 10 84-01

- 38.0 cm³
 - 1.5 kW
 - 3/8" mini
 - 35-40 cm
 - 4.7 kg
- Low Vib™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 120 Mark II



120 Mark II, 967 86 19-03

- 38.2 cm³
 - 1.4 kW
 - 3/8" mini
 - 35-45 cm
 - 4.85 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

SUPERIORNE – 400 SERIJA

HUSQVARNA 460 RANCHER



460 Rancher, 970 55 00-18

- 60.3 cm³
 - 2.7 kW
 - 3/8"
 - 33-60 cm
 - 5.8 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 450 II



450 II, 970 55 93-78

- 50.2 cm³
 - 2.4 kW
 - .325"
 - 33-50 cm
 - 4.9 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 445 II



445, 970 55 87-38

- 45.7 cm³
 - 2.1 kW
 - .325"
 - 33-50 cm
 - 4.9 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 440 II



440, 970 56 00-35

- 40.9 cm³
 - 1.8 kW
 - .325"
 - 33-45 cm
 - 4.2 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 435 II



435, 970 55 97-35

- 40.9 cm³
 - 1.6 kW
 - .325"
 - 33-45 cm
 - 4.2 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 420EL



420EL, 967 20 57-16

- 2.0 kW
 - 3/8"
 - 35-40 cm
 - 4.7 kg
- Ergonomska ručka
 - Laka za rukovanje
 - Velika brzina lanca
 - Alat za zatezanje lanca

PROFESIONALNE – 300/500 SERIJA



HUSQVARNA 592 XP®



592XP®, 970 49 31-20

- 92.7 cm³
 - 5.6 kW
 - 3/8"
 - 45-90 cm
 - 7.4 kg
- Integrated connectivity
 - Low Vib™
 - Simple Start Technology
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor
 - AutoTune™ 3.0

HUSQVARNA 585



585, 970 49 30-20

- 86.0 cm³
 - 5.1 kW
 - 3/8"
 - 45-90 cm
 - 7.5 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 572 XP®



572XP®, 966 73 31-18

- 70.6 cm³
 - 4.3 kW
 - 3/8"
 - 38-70 cm
 - 6.6 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor
 - AutoTune™

HUSQVARNA 372 XP®



372XP®, 965 70 29-18

- 70.7 cm³
 - 3.9 kW
 - 3/8"
 - 70 cm
 - 6.6 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 565



565, 966 73 39-18

- 70.6 cm³
 - 3.7 kW
 - 3/8"
 - 38-70 cm
 - 6.5 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor
 - AutoTune™

HUSQVARNA 365



365, 967 08 28-18

- 70.7 cm³
 - 3.6 kW
 - 3/8"
 - 40-70 cm
 - 6.4 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor

HUSQVARNA 562 XP®



562XP®, 970 50 20-18

- 59.8 cm³
 - 3.5 kW
 - 3/8"
 - 38-70 cm
 - 6.1 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor
 - AutoTune™

HUSQVARNA 560 XP®



560XP®, 970 50 17-18

- 59.8 cm³
 - 3.5 kW
 - .325" / 3/8"
 - 33-60 cm
 - 5.9 kg
- Low Vib™
 - Smart Start™
 - Husqvarna Air Injection™
 - X-Torq® motor
 - AutoTune™

HUSQVARNA 555



- 59.8 cm³
- 3.1 kW
- .325" / 3/8"
- 33-60 cm
- 5.9 kg
- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

555, 970 50 14-68

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



- 50.1 cm³
- 3.0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 5.3 kg
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

550 XP® TB, 967 69 08-35

HUSQVARNA 545 Mark II



- 50.1 cm³
- 2.7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 5.3 kg
- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

545 Mark II, 967 69 06-35

MOTORNA PILA ZA OREZIVANJE

PROFESIONALNE – 400 SERIJA

HUSQVARNA T435



- 35.2 cm³
- 1.5 kW
- .325" mini / 3/8" mini
- 30-35 cm
- 3.4 kg
- X-Torq® motor
- Low Vib™
- Smart Start™

T435, 966 99 72-12

NAUČITE VIŠE O NAŠIM MOTORNIM PILAMA

Pronađite više informacija o našem asortimanu motornih pila na web stranici husqvarna.com/ba/motorne-pile/



Učinite rad u vrtu boljim

Bilo da uživate u radu u vrtu maksimalno ili samo malo, dobar je početak da sadržaj u vašem skladištu za alate odražava vaše ambicije. Opremite se kvalitetnim alatima koji traju već od prve kupovine. Husqvarna će vas podržavati cijelim putem, od vašeg prvog dana u vašoj novoj bašti. Uz bolju opremu, vaše vještine mogu evoluirati prije nego što mislite.

KORISNIČKI DIZAJN

Radite bez napora

Naš cilj je da vam olakšamo rad. Iz tog razloga smo zakrivili upravljač za sedam stepeni. Na ovaj način možete bez napora držati opremu za rezanje tačno ispred sebe i okretati mašinu podjednako daleko sa obe strane tela. U mnogim našim modelima motornih kosa, upravljač je takođe na visini od 15 cm. Ovo vam omogućava da radite u uspravnom, udobnom položaju, a istovremeno imate dovoljno prostora za noge. Ovo je veoma važno posebno kada se radi na padinama i pospješuje produktivnost.



JEDNOSTAVNO PRODUŽIVANJE

Trimi nit je prekratka? Samo ga pritisnite na tlo.

Uz funkciju Tap-n-Go, sve što trebate učiniti je pritisnuti glavu trimera na tlo da produžite liniju trimera. Ovako je lako i zgodno regulisati dužinu nit. Sami odlučite koja trimi glava je najbolja za vas.



MANUELNE TRIMI GALVE, 25 – 42 cm³

Glava trimera sa ručnim uvlačenjem niti. Niti podešava korisnik ručno.



POLUATOMATSKE TRIMI GLAVE, 25 – 55 CM³

Zahvaljujući funkciji Tap-n-Go, nit trimera se podešava automatski kada se glava trimera pritisne na tlo. X varijante su dizajnirane za duži vijek trajanja, jer je Tap-n-Go dugme sa kugličnim ležajem.




TRIMI GLAVA R25 - Rapid Replace

Husqvarna trimi glava R25 s funkcijom Rapid Replace pojednostavljuje proces ponovnog punjenja niti trimera. Omogućuje brzo ponovno punjenje niti trimera bez rastavljanja glave. Jednostavno poravnajte, ubacite i zakrenite gumb i vratite se košenju u tren oka! Kada je nit prekratak – kucnite glavom trimera o tlo kako biste izvukli novu nit. Jednostavno i pouzdano!



TRIMI GLAVA T35 UNIVERZALNA

Ekskluzivno dizajnirana Husqvarna T35 Univerzalna trimi glava koja posjeduje poluautomatski sistem izvlačenja niti ili Tap'n go sistem. Trimi nit se automatski izvlači kada se glava pritisne o zemlju. T35 Univerzalna trimi glava uključen paket sa adapterom koji omogućava da se koristi na većini drugih brendova.



CORECUT TRIMI NITI

Profesionalna trimi nit sa petougaoanim profilom. Savršena kombinacija energetske efikasnosti i performansi rezanja. Dual Pro-polimerni materijal sa fleksibilnim unutrašnjim jezgrom i izdržljivom površinom protiv zavora, napravljen da traje. Odgovara svim standardnim glavama trimera. Dostupne u dimenzijama: 2,4mm - 240m / 2,7mm - 70m / 3,0mm - 240m / 3,3mm - 120m



WHISPER TWIST TRIMI NITI

Profesionalna trimi nit sa uvijenim profilom, stvarajući aerodinamični oblik za manju buku i manje vibracija. Pro-polimerni materijali osiguravaju optimalne performanse. Odgovara svim standardnim glavama trimera. Dostupne u dimenzijama: 1,5mm - 15m / 2,0mm - 15m / 2,4mm - 15m / 2,7mm - 10m / 3,0mm - 9m




OPTI ROUND TRIMI NITI

Svestrana trimi nit sa okruglim profilom. Pruža dobre performanse rezanja i otpornost na habanje u širokom spektru primjena. Odgovara svim standardnim glavama trimera. Dostupne u dimenzijama: 1,5mm - 15m / 2,0mm - 15m / 2,4mm - 15m / 2,7mm - 12m / 3,0mm - 10m / 3,3mm - 75m



CIRKULARNI NOŽ SCARLETT

Razvijen u bliskoj saradnji sa profesionalnim korisnicima. Ovaj cirkularni nož karakterišu maksimalne performanse rezanja i niske vrijednosti vibracija. Namijenjena za sječenje drvenastog rastinja i manjeg drveća do 10 cm prečnika.



NOŽEVI ZA TRAVU

Za gustu, čvrstu travu, ali nije pogodno za drvenaste biljke. Trava pada na oštricu i reda se u trakama. Dostupne varijante : 255 mm 4-zuba, 250 mm 8-zuba



NOŽEVI ZA TRAVU

Za gustu i tešku travu ali nije za drvenasto rastinje i šibljke. Savršen za košenje porasta i polegnete trave. Dostupne varijante : 225 mm, 3-zuba, 300 mm, 3-zuba, 350 mm, 3-zuba,

MOTORNE KOSE I TRIMERI

POGODNI – 100 SERIJA

HUSQVARNA 128R



28 cm³
0.7 kW
47 cm
5.8 kg

- Tap 'n Go - udari i kreni
- Smart Start™
- Podesive ručke
- Standardni dupli uprtači

128R, 952 71 57-58

HUSQVARNA 135R



34.6 cm³
1.4 kW
47 cm
4.8 kg

- Standardni dupli uprtači
- Lako dostupan starter
- Podesive ručke
- X-Torq® motor

135R, 966 60 48-02

PROFESIONALNE – 500 SERIJA

HUSQVARNA 553RS



50.6 cm³
2.3 kW
46 cm
8.4 kg

- X-Torq® motor
- Lako dostupan starter
- Smart Start™
- Standardni dupli uprtači

553RS, 966 78 00-02

HUSQVARNA 545RX



45.7 cm³
2.1 kW
49 cm
8.9 kg

- X-Torq® motor
- Podesive ručke
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Low Vib™
- Smart Start™
- Balance X™ uprtači

545RX, 966 01 59-01

HUSQVARNA 541RS



41.5 cm³
1.6 kW
45 cm
7.1 kg

- X-Torq® motor
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Low Vib™
- Balance 55 uprtači

541RS, 967 66 08-03

HUSQVARNA 541RST



41.5 cm³
1.6 kW
45 cm
7.3 kg

- X-Torq® motor
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Low Vib™
- Balance 55 uprtači

541RST, 967 66 09-04

HUSQVARNA 535RXT



34.6 cm³
1.6 kW
47 cm
6.1 kg

- X-Torq® motor
- Samostalni starter
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Low Vib™
- Balance X uprtači

535RXT, 966 62 89-02

HUSQVARNA 531RS



33.6 cm³
1.2 kW
45 cm
6.9 kg

- Dizajn prenosa za travu
- Pumpica za gorivo
- Kombinovani štitnik
- Efikasni filter vazduha

531RS, 967 66 06-03

HUSQVARNA 525RX



25.4 cm³
1.0 kW
45 cm
4.9 kg

- X-Torq® motor
- Samostalni starter
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Smart Start™
- Balance 35 uprtači

525RX, 966 77 68-01

PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM TRIMERIMA

Saznajte više o našem asortimanu trimera na www.husqvarna.com/ba/trimeri/



PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM MOTORNIM KOSAMA

Saznajte više o našem asortimanu motornih kosa na www.husqvarna.com/ba/motorne-kose/



ŠUMSKI ČISTAČI I TRIMERI

PROFESIONALNI – 500 SERIJA

HUSQVARNA 545F



45.7 cm³
2.0 kW
8.4 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib™
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Smart Start™
- Balance X™ uprtači

545F, 967 88 45-02

PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM ŠUMSKIM ČISTAČIMA

Da saznate više o našem asortimanu posjetite www.husqvarna.com/ba/sumski-cistaci/



Zapremina cilindra, cm³

Izlazna snaga, kW

Korak, inch

Preporučene dužina vodilica max-min, cm

Max. dužina rezne opreme, cm

Dužina noža, cm

Rezova u minuti

Snaga duvanja, N

Protok vazduha u cijevi, m³/min

Težina, kg

TELESKOPSKJE PILE

PROFESIONALNE – 500 SERIJA

HUSQVARNA 525PT5S



25.4 cm³
1.0 kW
1/4"
25–30 cm
402 cm
7.0 kg

- X-Torq® motor
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Samostalni starter
- Teleskopska cijev

525PT5S, 967 32 96–01

HUSQVARNA 525P5S



25.4 cm³
1.0 kW
3/8" mini
25–30 cm
340 cm
6.4 kg

- X-Torq® motor
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Samostalni starter
- Odvojiva cijev

525P5S, 967 32 95–01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM TELESKOPSKIM PILAMA

Pronađite našu ponudu i pročitajte više na:
www.husqvarna.com/ba/teleskopske-pile/



MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

PROFESIONALNE – 500 SERIJA

HUSQVARNA 522HDR75X



21.7 cm³
0.6 kW
75 / 60 cm
3200 cuts/min
5.2 / 5.0 kg

- Low Vib™
- Samostalni starter
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Zupčanik visokog obrtnog momenta
- Oštri zubi
- 2-stepeni filter vazduha

522HDR60X, 967 65 84–01

HUSQVARNA 522HD60X



21.7 cm³
0.6 kW
60 cm
4400 cuts/min
4.9 kg

- Low Vib™
- Samostalni starter
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Oštro sječivo
- 2-stepeni filter vazduha

522HD60X, 967 65 87–01

ŽELITE SAZNATI VIŠE O NAŠIM MAKAZAMA ZA ŽIVU OGRADU?

Pročitajte više o našem asortimanu i makazama za živu ogradu na
www.husqvarna.com/ba/makaze-za-zivu-ogradu/



HUSQVARNA VIŠENAMJENSKE MASTI

Univerzalna mast za podmazivanje glave trimera. Može se koristiti i u druge namjene.

DUVAČI LIŠČA

POGODNI – 100 SERIJA

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.4 kg

- Tempomat
- Smart Start™
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Izlaz u obliku slova S
- Funkcija usisavanja
- Podesiva dužina cijevi

125BVX, 952 71 56–45

SUPERIORNI – 300 SERIJA

HUSQVARNA 350BT



50.2 cm³
1.6 kW
21 N
14 m³/min
10.2 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib™
- Tempomat
- Ergonomski uprtači

350BT, 965 87 75–01

PROFESIONALNI – 500 SERIJA

HUSQVARNA 580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib™
- Tempomat
- Ergonomski uprtači
- 2-stepeni filter vazduha
- Husqvarna Air Injection™

580BTS, 966 62 96–01

PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM DUVAČIMA

Saznajite više o našem asortimanu i duvačima na našem web portalu
www.husqvarna.com/ba/duvaci-lisca/



KOMBINOVANE MOTORNE KOSE

PROFESIONALNE – 500 SERIJA

HUSQVARNA 525LK



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 46 cm
- 4.5 kg
- X-Torq® motor
- Samostalni starter
- Stop prekidač sa povratnom oprugom
- Smart Start™
- Dodaci na klik

NAĐITE VIŠE INFORMACIJA NA INTERNETU

Pročitajte više o našem asortimanu trimera i dostupnoj opremi
www.husqvarna.com/ba/trimeri



DODACI ZA KOMBINOVANE UREĐAJE

MOTORNA KOSA



- Za teže čišćenje guste, visoke trave
- Kombinovani štitičnik
- Uklučen pojas
- Multi 255-4 nož za travu
- Prečnik osovine 24 mm

BCA 850/24. 967 18 59-01. Odgovara 535LK, 525LK, 325iLK and 129LK

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU



- Priključci trimera za živu ogradu
- HA 860 sa proširenim dosegom za podrezivanje visoko ili vrlo nisko
- Rezna glava 55 cm
- Dužina cijevi 11 ili 85 cm
- Prečnik osovine 24 mm

HA 860, 596 31 66-01. Odgovara 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK and 122LK

HA 200, 596 31 65-01. Odgovara 535LK, 525LK, 129LK and 122LK

ČETKA



- Čvrsta četka koja uklanja prljavštinu sa staza, prilaza, pa čak i iz dubokih brazda
- Širina 60 cm
- Prečnik osovine 24 mm
- Štitičnik uključena

BR 600, 967 29 67-01. Odgovara 525LK, 325iLK, 129LK and 122LK

DODATAK ZA KULTIVIRANJE



- Idealno na nježnim gredicama i oko podnožja drveća. Promjer osovine 24 mm.

CA 230, 967 29 42-01. Odgovara 525LK

IVIČNJAK



- Održava travnjake, staze i cvjetne gredice dobrim izgledom s ravnim, urednim ivicama
- Prečnik osovine 24 mm

537 19 69-01. Odgovara 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK and 122LK

TELESKOPSKA PILA



- Dodatak za pilu za orezivanje
- Daje dodatni doseg kada je potrebno
- Reže grane do cca. 15 cm debljine
- Dužina 110 cm
- Prečnik osovine 24 mm

PA 1100, 537 18 33-23. Odgovara 535LK, 525LK, 325iLK and 129LK

MAKAZE ZA KOROV



- Za suzbijanje korova i ivica trave duž trotoara i staza
- Smanjuje rizik od rasipanja kamenja i krhotina
- Prečnik osovine 24 mm

RA 850, 967 90 85-01. Odgovara 525LK, 325iLK, 129LK and 122LK

PERAČI POD PRITISKOM

POGODNI – 100 SERIJA

HUSQVARNA PW 125



- 125 bar
- 320-460 l/h
- 1500 W
- 7 m

- Fleksibilno crijevo visokog pritiska
- Metalna pumpa
- Rotaciona i fiksna mlaznica sa ravnim mlazom
- Prskalica za pjenu

PW 125, 967 67 64-01

NAPREDNI – 200 SERIJA

HUSQVARNA PW 235



- 135 bar
- 350-520 l/h
- 1800 W
- 8 m

- Fleksibilno crijevo visokog pritiska
- Metalna pumpa
- Rotaciona i fiksna mlaznica sa ravnim mlazom
- Prskalica za pjenu

PW 235, 967 67 74-01

SUPERIORNI – 300 / 400 SERIJA

HUSQVARNA PW 345C



- 145 bar
- 420-550 l/h
- 2400 W
- 8 m

- Fleksibilno crijevo visokog pritiska
- Metalna pumpa
- Rotaciona i fiksna mlaznica sa ravnim mlazom
- Prskalica za pjenu

PW 345C, 967 67 76-01

HUSQVARNA PW 490



- 190 bar
- 570-650 l/h
- 3000 W
- 15 m

- Indukcioni motor
- Čelično ojačano crijevo visokog pritiska
- Duga mlaznica
- Mala sila zahvata
- Pumpa od mesinga
- Unutrašnji rezervoar za deterđent
- Keramički obloženi klipovi
- Rotaciona i ravna mlaznica

PW 490, 970 46 84-01

SAZNAJTE VIŠE O PERAČIMA POD VISOKIM PRITISKOM

Više informacija o našem asortimanu perača na:
www.husqvarna.com/ba/peraci-pod-pritiskom/



SUPERIORNI – 300 SERIJA

HUSQVARNA WDC 325L



- 1200 W
- 25 l
- 3.5 m

- Kompaktni usisivač za mokro i suho usisavanje
- Snažne i pouzdane performanse usisavanja
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Pametno skladištenje
- Funkcija pametnog pokretanja/zaustavljanja kada je spojen na električne ručne alate
- Promjenjiva kontrola brzine
- Ovjerenja klasa prašine L

WDC 325L, 967 90 81-01

PROČITAJTE VIŠE O NAŠIM USISIVAČIMA

Da saznate više o našim usisivačima posjetite
www.husqvarna.com/ba/usisivaci/



RUČNI SJEKAČI

PROFESIONALNI

K 1270



K 1270. 967 05 42-01

119 cm³
5.8 kW
400 mm
13.7 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V pojas
- X-Torq® motor

K 1270 Rail



K 1270 Rail. 967 07 13-01

119 cm³
5.8 kW
400 mm
21.2 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V pojas
- X-Torq® motor

K 970



K 970. 967 34 81-01

94 cm³
4.8 kW
350 mm
11.0/11.6 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V pojas
- DuraStarter™
- X-Torq® motor
- SmartTension™

K 760 CnB



K 760 CnB. 967 19 57-01

73,5 cm³
3.7 kW
230 mm
11.1 kg

- Isplativ metod sječenja
- Duboko rezanje u zatvorenom prostoru
- Visokokvalitetni diskovi su uključeni
- Optimizovane performanse motora

K 770



K 770. 967 68 21-01

74 cm³
3.7 kW
350 mm
10 / 10.1 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V belt
- DuraStarter™
- X-Torq® motor
- SmartTension™

K 970 Chain



K 970. 000 00 00-00

93.6 cm³
4.8 kW
300/350/400 mm
9.6 kg

- Fleksibilan
- K 970 Lanac
- Čvrst i pouzdan
- Jednostavno startovanje
- DuraStarter™

K 4000



K 4000. 967 07 98-01

230/120/110 V
2700/1800/2200 W
350 mm
8.5 kg

- Elgard, zaštita od preopterećenja
- "Vučna" rotacija
- Jednostavna izmjena oštrice
- Brza kočnica
- Električni

K 4000 CnB



K 4000. 967 07 97-01

220-240 V
2.7 kW
230 mm
8.4 kg

- Isplativ metod sječenja
- Duboko rezanje u zatvorenom prostoru
- Idealan za mokro rezanje
- Ergonomski dizajnirana zadnja ručka

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM RUČNIM SJEKAČIMA

Za više informacija o našem asortimanu ručnih sječača

www.husqvarna.com/ba/motorni-sjekaci/





Husqvarna®

Primarno prilagođeni korisniku

Husqvarna uređaji proizilaze iz sinergije čovjeka i mašine tj. iz međusobne saradnje Husqvarne i korisnika koji se koriste našom opremom za rad u šumama, parkovima ili na travnjacima. Husqvarna uređaji su vrlo izdržljivi, rade u teškim uslovima, udobni su za rukovanje i laki za korištenje. Husqvarna vam garantuje efikasnost i produktivnost u radu uz visok standard sigurnosti i kvaliteta.



ISTRAŽITE VIŠE

POSJETITE NAŠU WEB STRANICU
www.husqvarna.com/ba/rajdert

THOR d.o.o. Doboj
Ovlašteni distributer za BiH
adresa: Bukovica Velika 57, 74000 Doboj, Bosna i Hercegovina
email: thor@valhall-group.com tel: +387 (0)53 28 83 81

Autorsko pravo © 2022 Husqvarna AB (publ). Sva prava zadržana. Husqvarna i druge oznake proizvoda i karakteristika su zaštitni znaci Husqvarna Grupe ili njenih davalaca licence.

www.husqvarna.com/ba

Husqvarna provodi kontinuirani razvoj proizvoda i zadržava pravo izmjene dizajna, specifikacija, tehničkih podataka i nivoa opreme bez prethodne najave. Kao operater vi ste odgovorni za ispravnu upotrebu naših proizvoda i stoga trebate pročitati i razumjeti sva uputstva i upozorenja u uputstvima za upotrebu prije upotrebe proizvoda. Posavjetujte se sa svojim distributerom o opremi i performansama naših proizvoda u vašoj, jer se to može razlikovati od zemlje do zemlje. Što se tiče zaštitne odjeće i sigurnosne opreme, dizajna i upotrebe reflektirajuće odjeće, pažljivo provjerite zakonske zahtjeve u vašoj zemlji. Poduzimaju se razumni koraci kako bi se osiguralo da tehnički podaci budu ažurirani u vrijeme objavljivanja. Ne možemo prihvatiti odgovornost za štamparske greške.