

# Metabo hidropak (HWWI 4500/25 Inox) 1300W



Cena isporuke 490 RSD, za kupovine preko 15.000 RSD isporuka je besplatna. Pošiljke teže od 30 kg se šalju po dogovoru.

**Šifra proizvoda:** 600974000

**Proizvođač:** Metabo

**41.870,00 RSD**

**Neto cena: 34.891,67 RSD**

## Opis proizvoda

- Kompletan sistem kompaktnog dizajna sa integrisanim filterom i nepovratnim ventilom integrisanim kao standard za jednostavnu ugradnju
- Za automatsko snabdevanje vodom, navodnjavanje bašte i pumpanje podzemne vode, prazno pumpanje i cirkulaciju bistre vode
- Aparat pod pritiskom za uštedu energije i snabdevanje vodom uz nizak nivo buke
- Prekidač pritiska na rezervoaru za automatsko aktiviranje u slučaju povećane potrebe za vodom
- Automatska zaštita od rada na suvo sa LED displejom za zaštitu pumpe i visoku sigurnost korisnika
- Integrisan periv filter štiti pumpu od kontaminacije
- Integrisan nepovratni filter sprečava rad pumpe u suvom stanju kad je isključena, omogućavajući kratak postupak ponovnog pokretanja
- Kondenzatorski motor bez održavanja
- Zaštita od preopterećenja štiti motor od pregrevanja
- Kvalitetni sistem kliznih zaptivki za dug radni vek
- Izdržljivo kućište pumpe od nerđajućeg čelika
- Odvojeni otvor za punjenje vodom za jednostavan rad pumpe
- Čep za odvod vode (uklonjiv bez alata) za zaštitu u slučaju zamrzavanja
- Za navodnjavanje bašte sa 1 do 3 prskalice
- Za jednofaznu naizmjeničnu struju

## Obim isporuke:

- Ključ za filter
- Zaptivna trka od tkanine
- Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca

## Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Metabo
- **Bruto težina:** 17.2 kg
- **Marka proizvoda:** Metabo
- **Uvoznik:** Metabo Centar d.o.o.
- **Zemlja porekla:** Kina

## Specifikacija

- **Snaga:** 1100 W
- **Maksimalni protok:** 4000 l/h
- **Maksimalni pritisak:** 4,6 bar
- **Maksimalna visina isporuke:** 46 m
- **Maksimalna dubina potapanja:** 8 m
- **Usisni otvor:** 1"
- **Izlazni priključak:** 1"
- **Kućište:** liveno gvožđe
- **Zaštita:** IP X4
- **Pogonsko vratilo:** Nerđajući čelik
- **Kapacitet rezervoara:** 24 l
- **Dimenzije D x Š x V:** 485 x 275 x 585 mm
- **Težina:** 17,2 kg
- **Dužina kabla:** 1,5 m
- **Snaga:** 1300 W
- **Maksimalni kapacitet pumpanja:** 4500 l/h
- **Maksimalna usisna visina:** 8 m
- **Maksimalna visina isporuke:** 48 m
- **Maksimalni pritisak:** 4,8 bar
- **Radni pritisak:** 1,6 - 4,8 bar
- **Ulazni priključak:** 1"
- **Izlazni priključak:** 1"
- **Zapremina rezervoara:** 24 l
- **Kućište:** nerđajući čelik
- **Rezervoar:** čelik
- **Pogonsko vratilo:** nerđajući čelik
- **Dimenzije:** 520 x 307 x 600 mm
- **Težina:** 17,8 kg

